

Imkerei Geiger
Pascal Geiger
Westersch 2 a
26160 Bad Zwischenahn

Prüfberichtsdatum 19.06.2025

Seite 1/3

Prüfbericht

AR-25-TH-008177-01-PTH04



Probennummer

296-2025-00008148

¹ Probenbezeichnung

Deutscher Honig Bad Zwischenahn - Frühtracht - MHD: 31.Mai 2027

Verpackung

Glas mit Schraubverschluss

Produkt

Honig

Probenehmer

Kunde

¹Herkunftsland

Deutschland

¹Sorte

Frühtracht

Anzahl Probenbehälter

1

Verschluss

Vorhanden

¹Verschlussbeschreibung

Papierbanderole

Bruttogewicht/-volumen

250 g

Eingangstemperatur

Raumtemperatur

Eingangsdatum

12.06.2025

Beginn/Ende der Untersuchungen

12.06.2025 / 19.06.2025

Prüfergebnisse

Sensorik

THH25 **Sensorische Prüfung von Honig (#)**
Methode ICS SOP 520-02 (2024-01)

Sensorischer Befund

Farbe: sehr hell, beige

Konsistenz: teilkristallin, feincremig

Geruch: leicht animalisch, würzig, honigtypisch

Geschmack: süß, blumig, würzig, aromatisch, kräftig, honigtypisch

¹: Diese Informationen wurden durch den Kunden übermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse und die Ergebnisbeurteilung haben.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Die Messunsicherheit, falls nicht anders angegeben, schließt die Probenahme nicht mit ein.
Gemäß der Norm „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ (DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kapitel 7.8.6) ist vorgeschrieben, die zur Konformitätsbewertung von Prüfgegenständen herangezogene Entscheidungsregel bzgl. der Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit festzulegen und im Prüfbericht anzuführen. Die Eurofins Food Integrity Control Services GmbH berücksichtigt die erweiterte Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung dann, wenn das analysierte Ergebnis einen gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert überschreitet. Unterschreitet ein gemessener Wert den gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert, findet die Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung keine Berücksichtigung. Falls Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, die von dieser Regel abweichen, teilen Sie uns diese bitte mit, sodass wir Ihnen auf Ihre Anforderungen abgestimmte Konformitätsbewertungen zukommen lassen können.

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Eurofins Food Integrity Control Services GmbH · Berliner Straße 2 · D-27721 Ritterhude
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Gesellschaft ist Walsrode - Amtsgericht Walsrode HRB 206619.

Geschäftsführer: Piotr Woloszyn

Ust ID.Nr.: DE301552996

Hypovereinsbank SWIFT-BIC: HYVEDEMM17 IBAN: DE77 2073 0017 7000 0022 00

Es gelten unsere AVB, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder unter <http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx> zur Verfügung stehen.



Mikroskopie
THH21 Pollenanalyse - Bot. & Geogr. Herkunft (ADV) (#)

Methode DIN 10760 mod. (2002-05) [ICS SOP 520-11 (2024-01)]

Modifikation: Probeneinwaage

Mikroskopische Pollenuntersuchung
Anzahl ausgezählter Pollen: 500

Differenzierte Pollenarten: 17

Sonstige Sedimentbestandteile: Pilzelemente, Sporen, Bienenhaare, Kristalle, Wachs Partikel, Pflanzengewebe, Pflanzenfasern, Schwarze Partikel

Gehalt an Hefen / 10 g Honig: 100.000 - 500.000 (mittel)

Stärkegehalt: < 5/500* Pollen (*BG: 5/500 Pollen)

Honigtauelemente: wenige

Pollen nektarloser Pflanzen: 6

Leitpollen > 46 %

71% Boraginaceae/Myosotis spec./Vergißmeinnicht/Forget-me-not

Begleitpollen 16 - 45 %

keine

Einzelpollen 3 - 15%

7% Sapindaceae/Aesculus hippocastanum/Roskastanie/Horse-chestnut

6% Brassicaceae/Brassica spec./Kohl-Pflanzen/Cabbage

4% Salicaceae/Salix/Weide/ Willow

Vereinzelte Einzelpollen < 3 %

2% Sapindaceae/Acer spec./Ahorn/Maple

2% Rosaceae/Pyrus/Prunus-T/Obst

1% Aquifoliaceae/Ilex spec./Stechpalmen/Holly

Adoxaceae/Sambucus racemosa/roter Holunder/Red Berried Elder°

Arecaceae/Chamaerops/Zwergpalme/European fan palm°

Asteraceae/Taraxacum/Löwenzahn/Dandelion

Boraginaceae/Phacelia spec./Bienenweide/Phacelia

Caprifoliaceae/Lonicera spec./Geißblatt/Honeysuckle

Celastraceae/Celastrales/Spindelbaumgewächse/Bittersweet Family

Fagaceae/Quercus spec./Eiche/Oak°

Geraniaceae/Geranium spec./Storchnabelgewächse/Crane's Bill

Oleaceae/Ligustrum/Liguster/Privet

Poaceae/diff.genera/Süßgräser/Graminea°

°nektarlose Pflanzen"

Physikalisch-chemische Untersuchung
THH05 Elektr. Leitfähigkeit (20 °C) (#)

Methode ICS SOP 510-06 (2021-04)

Leitfähigkeit bei 20°C

Ergebnis	Messunsicherh.	Einheit
0,45	(± 0.03)	mS/cm

*: Diese Informationen wurden durch den Kunden übermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse und die Ergebnisbeurteilung haben.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Die Messunsicherheit, falls nicht anders angegeben, schließt die Probenahme nicht mit ein. Gemäß der Norm „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ (DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kapitel 7.8.6) ist vorgeschrieben, die zur Konformitätsbewertung von Prüfgegenständen herangezogene Entscheidungsregel bzgl. der Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit festzulegen und im Prüfbericht anzuführen. Die Eurofins Food Integrity Control Services GmbH berücksichtigt die erweiterte Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung dann, wenn das analysierte Ergebnis einen gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert überschreitet. Unterschreitet ein gemessener Wert den gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert, findet die Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung keine Berücksichtigung. Falls Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, die von dieser Regel abweichen, teilen Sie uns diese bitte mit, sodass wir Ihnen auf Ihre Anforderungen abgestimmte Konformitätsbewertungen zukommen lassen können.

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Eurofins Food Integrity Control Services GmbH · Berliner Straße 2 · D-27721 Ritterhude
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Gesellschaft ist Walsrode - Amtsgericht Walsrode HRB 206619.

Geschäftsführer: Piotr Woloszyn

Ust ID.Nr.: DE301552996

Hypovereinsbank SWIFT-BIC: HYVEDEMM17 IBAN: DE77 2073 0017 7000 0022 00

Es gelten unsere AVB, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder unter <http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx> zur Verfügung stehen.



(#) = Eurofins Food Integrity Control Services ist für diesen Test akkreditiert.

Beurteilung

Aufgrund der vorliegenden Pollenanalyse, den korrespondierenden physikalisch-chemischen Eigenschaften (elektrische Leitfähigkeit) sowie den organoleptischen Eigenschaften darf der Honig als „Blütenhonig“ bezeichnet werden (Richtlinie 2001/110/EG des Rates über Honig, Artikel 2 vom 23.06.2014 mit Anlage 1 und relevante Literatur: BMEL (2022). Neufassung der Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs für Honig. GMBI 2022 S. 429-430). Gegen die Sortenangabe "Frühjahrstracht Honig" gibt es gemäß der Analyse keine Einwände.

Das analysierte Pollenspektrum entspricht nach aktuellem Kenntnisstand einer Herkunft aus "Deutschland" (Richtlinie 2001/110/EG des Rates über Honig, Artikel 2 vom 23.06.2014 mit Anlage 1 und relevante Literatur).

Der ermittelte Hefegehalt ist mittel und kann einen Hinweis auf einen Gärbeginn oder Gärstopp liefern. Die organoleptischen Eigenschaften geben jedoch keinen zusätzlichen Hinweis auf eine solche Fermentation. Damit entspricht die Probe den gesetzlichen Bestimmungen (Richtlinie 2001/110/EG des Rates über Honig, Artikel 1 vom 23.06.2014 mit Anhang II und mit einschlägiger Literatur: Rußmann, H. (1998). Hefen und Glycerin in Blütenhonigen - Nachweis einer Gärung oder einer abgestoppten Gärung. Lebensmittelchemie 52, 116-117).

Unterschrift



Responsible Scientist Quality Parameters (Dr. Hanna Lauterbach)

*: Diese Informationen wurden durch den Kunden übermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse und die Ergebnisbeurteilung haben.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Die Messunsicherheit, falls nicht anders angegeben, schließt die Probenahme nicht mit ein. Gemäß der Norm „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ (DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kapitel 7.8.6) ist vorgeschrieben, die zur Konformitätsbewertung von Prüfgegenständen herangezogene Entscheidungsregel bzgl. der Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit festzulegen und im Prüfbericht anzuführen. Die Eurofins Food Integrity Control Services GmbH berücksichtigt die erweiterte Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung dann, wenn das analysierte Ergebnis einen gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert überschreitet. Unterschreitet ein gemessener Wert den gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert, findet die Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung keine Berücksichtigung. Falls Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, die von dieser Regel abweichen, teilen Sie uns diese bitte mit, sodass wir Ihnen auf Ihre Anforderungen abgestimmte Konformitätsbewertungen zukommen lassen können.

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Eurofins Food Integrity Control Services GmbH · Berliner Straße 2 · D-27721 Ritterhude
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Gesellschaft ist Walsrode - Amtsgericht Walsrode HRB 206619.

Geschäftsführer: Piotr Woloszyn

Ust ID.Nr.: DE301552996

Hypovereinsbank SWIFT-BIC: HYVEDEMM17 IBAN: DE77 2073 0017 7000 0022 00

Es gelten unsere AVB, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder unter <http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx> zur Verfügung stehen.



Imkerei Geiger
Pascal Geiger
Westersch 2 a
26160 Bad Zwischenahn

Prüfberichtsdatum 19.06.2025

Seite 1/2

Prüfbericht

AR-25-TH-008177-01-THH02



Probennummer

296-2025-00008148

¹ Probenbezeichnung

Deutscher Honig Bad Zwischenahn - Frühtracht - MHD: 31.Mai 2027

Verpackung

Glas mit Schraubverschluss

Produkt

Honig

Probenehmer

Kunde

¹Herkunftsland

Deutschland

¹Sorte

Frühtracht

Anzahl Probenbehälter

1

Verschluss

Vorhanden

¹Verschlussbeschreibung

Papierbanderole

Bruttogewicht/-volumen

250 g

Eingangstemperatur

Raumtemperatur

Eingangsdatum

12.06.2025

Beginn/Ende der Untersuchungen

12.06.2025 / 17.06.2025

Prüfergebnisse

Physikalisch-chemische Untersuchung

THH02 Wassergehalt in Honig (#)

Methode DIN 10752-2 2024-04

Wassergehalt

Ergebnis	Messunsicherh.	Einheit
17,2	(± 0.6)	g/100 g

¹: Diese Informationen wurden durch den Kunden übermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse und die Ergebnisbeurteilung haben.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Die Messunsicherheit, falls nicht anders angegeben, schließt die Probenahme nicht mit ein. Gemäß der Norm „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ (DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kapitel 7.8.6) ist vorgeschrieben, die zur Konformitätsbewertung von Prüfgegenständen herangezogene Entscheidungsregel bzgl. der Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit festzulegen und im Prüfbericht anzuführen. Die Eurofins Food Integrity Control Services GmbH berücksichtigt die erweiterte Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung dann, wenn das analysierte Ergebnis einen gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert überschreitet. Unterschreitet ein gemessener Wert den gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert, findet die Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung keine Berücksichtigung. Falls Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, die von dieser Regel abweichen, teilen Sie uns diese bitte mit, sodass wir Ihnen auf Ihre Anforderungen abgestimmte Konformitätsbewertungen zukommen lassen können.

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Eurofins Food Integrity Control Services GmbH · Berliner Straße 2 · D-27721 Ritterhude
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Gesellschaft ist Walsrode - Amtsgericht Walsrode HRB 206619.

Geschäftsführer: Piotr Woloszyn

Ust ID.Nr.: DE301552996

Hypovereinsbank SWIFT-BIC: HYVEDEMM17 IBAN: DE77 2073 0017 7000 0022 00

Es gelten unsere AVB, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder unter <http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx> zur Verfügung stehen.



(#) = Eurofins Food Integrity Control Services ist für diesen Test akkreditiert.

Beurteilung

Der Wassergehalt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen (HonigV § 2 i.V. mit Anlage 2 vom 05. Juli 2017). Die Messung erfolgt refraktometrisch bei 20 °C.

Anmerkung:

Werte in Klammern: erweiterte Messunsicherheit (F = 2,58; 99%).

Unterschrift



Responsible Scientist Quality Parameters (Dr. Hanna Lauterbach)

*: Diese Informationen wurden durch den Kunden übermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse und die Ergebnisbeurteilung haben.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Die Messunsicherheit, falls nicht anders angegeben, schließt die Probenahme nicht mit ein. Gemäß der Norm „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ (DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kapitel 7.8.6) ist vorgeschrieben, die zur Konformitätsbewertung von Prüfgegenständen herangezogene Entscheidungsregel bzgl. der Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit festzulegen und im Prüfbericht anzuführen. Die Eurofins Food Integrity Control Services GmbH berücksichtigt die erweiterte Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung dann, wenn das analysierte Ergebnis einen gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert überschreitet. Unterschreitet ein gemessener Wert den gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert, findet die Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung keine Berücksichtigung. Falls Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, die von dieser Regel abweichen, teilen Sie uns diese bitte mit, sodass wir Ihnen auf Ihre Anforderungen abgestimmte Konformitätsbewertungen zukommen lassen können.

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Eurofins Food Integrity Control Services GmbH · Berliner Straße 2 · D-27721 Ritterhude
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Gesellschaft ist Walsrode - Amtsgericht Walsrode HRB 206619.

Geschäftsführer: Piotr Woloszyn

Ust ID.Nr.: DE301552996

Hypovereinsbank SWIFT-BIC: HYVEDEMM17 IBAN: DE77 2073 0017 7000 0022 00

Es gelten unsere AVB, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder unter <http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx> zur Verfügung stehen.



Imkerei Geiger
Pascal Geiger
Westersch 2 a
26160 Bad Zwischenahn

Prüfberichtsdatum 19.06.2025

Seite 1/2

Prüfbericht

AR-25-TH-008177-01-THH15



Probennummer

296-2025-00008148

¹ Probenbezeichnung

Deutscher Honig Bad Zwischenahn - Frühtracht - MHD: 31.Mai 2027

Verpackung

Glas mit Schraubverschluss

Produkt

Honig

Probenehmer

Kunde

¹Herkunftsland

Deutschland

¹Sorte

Frühtracht

Anzahl Probenbehälter

1

Verschluss

Vorhanden

¹Verschlussbeschreibung

Papierbanderole

Bruttogewicht/-volumen

250 g

Eingangstemperatur

Raumtemperatur

Eingangsdatum

12.06.2025

Beginn/Ende der Untersuchungen

12.06.2025 / 17.06.2025

Prüfergebnisse

Physikalisch-chemische Untersuchung

THH15 Saccharase-Aktivität (#)
Methode ICS SOP 510-10 (2019-10)

Saccharase-Aktivität

Ergebnis	Messunsicherh.	Einheit
368	(± 40)	U/kg

¹: Diese Informationen wurden durch den Kunden übermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse und die Ergebnisbeurteilung haben.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Die Messunsicherheit, falls nicht anders angegeben, schließt die Probenahme nicht mit ein. Gemäß der Norm „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ (DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kapitel 7.8.6) ist vorgeschrieben, die zur Konformitätsbewertung von Prüfgegenständen herangezogene Entscheidungsregel bzgl. der Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit festzulegen und im Prüfbericht anzuführen. Die Eurofins Food Integrity Control Services GmbH berücksichtigt die erweiterte Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung dann, wenn das analysierte Ergebnis einen gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert überschreitet. Unterschreitet ein gemessener Wert den gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert, findet die Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung keine Berücksichtigung. Falls Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, die von dieser Regel abweichen, teilen Sie uns diese bitte mit, sodass wir Ihnen auf Ihre Anforderungen abgestimmte Konformitätsbewertungen zukommen lassen können.

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Eurofins Food Integrity Control Services GmbH · Berliner Straße 2 · D-27721 Ritterhude
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Gesellschaft ist Walsrode - Amtsgericht Walsrode HRB 206619.

Geschäftsführer: Piotr Woloszyn

Ust ID.Nr.: DE301552996

Hypovereinsbank SWIFT-BIC: HYVEDEMM17 IBAN: DE77 2073 0017 7000 0022 00

Es gelten unsere AVB, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder unter <http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx> zur Verfügung stehen.



(#) = Eurofins Food Integrity Control Services ist für diesen Test akkreditiert.

Beurteilung

Für die Saccharase- (Invertase-) Aktivität gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Sollwerte für Honige besonderer Qualität („Auslese“ (min. 60 U/kg) oder „Premium“ (min. 85 U/kg) sind in den Leitsätzen der deutschen Lebensmittelbuch-Kommission aufgeführt (BMEL (2022). Neufassung der Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs für Honig. GMBI 2022 S. 429-430).

Anmerkung:

Werte in Klammern: erweiterte Messunsicherheit (F = 2,58; 99%).

Unterschrift



Responsible Scientist Quality Parameters (Dr. Hanna Lauterbach)

*: Diese Informationen wurden durch den Kunden übermittelt. Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse und die Ergebnisbeurteilung haben.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Die Messunsicherheit, falls nicht anders angegeben, schließt die Probenahme nicht mit ein. Gemäß der Norm „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ (DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kapitel 7.8.6) ist vorgeschrieben, die zur Konformitätsbewertung von Prüfgegenständen herangezogene Entscheidungsregel bzgl. der Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit festzulegen und im Prüfbericht anzuführen. Die Eurofins Food Integrity Control Services GmbH berücksichtigt die erweiterte Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung dann, wenn das analysierte Ergebnis einen gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert überschreitet. Unterschreitet ein gemessener Wert den gegebenen Grenz- oder Spezifikationswert, findet die Messunsicherheit in der Konformitätsbewertung keine Berücksichtigung. Falls Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, die von dieser Regel abweichen, teilen Sie uns diese bitte mit, sodass wir Ihnen auf Ihre Anforderungen abgestimmte Konformitätsbewertungen zukommen lassen können.

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Eurofins Food Integrity Control Services GmbH · Berliner Straße 2 · D-27721 Ritterhude
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Gesellschaft ist Walsrode - Amtsgericht Walsrode HRB 206619.

Geschäftsführer: Piotr Woloszyn

Ust ID.Nr.: DE301552996

Hypovereinsbank SWIFT-BIC: HYVEDEMM17 IBAN: DE77 2073 0017 7000 0022 00

Es gelten unsere AVB, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder unter <http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx> zur Verfügung stehen.

